

SZELLŐZŐ RÁCS ÉS PROGRAM A ROZSDAMENTES ACÉLBÓL KÉSZÜLTEKRŐL



Szellőző rács kerettel és hálóval ellátva

Beltéri és kültéri beépítésre is alkalmas, hálóval van ellátva. Fehér és barna színű kivitelzésben.

tipusjelölés	méret a beépítéshez (mm)
VM 150x150	143 x 143
VM 150x200	149 x 186
VM 200x200	190 x 190
VM 300x300	293 x 293



Beépíthető szellőzőrács, hálóval van ellátva

Beltéri és kültéri használatra alkalmas, megnyitása karral vagy spárgával történik. Fehér és barna színű kivitelzésben.

tipusjelölés	méret a beépítéshez (mm)
VM 150x150 U	143 x 143
VM 150x200 U	149 x 186
VM 200x200 U	190 x 190



Hálóval ellátott szellőzőrács

Beltéri és kültéri beépítésre is alkalmas, hálóval ellátva. Fehér és barna színű kivitelzésben.

tipusjelölés	méret (mm)
VM 100x100 K	105 x 105
VM 150x150 K	155 x 155
VM 175x250 K	180 x 255
VM 200x200 K	205 x 205
VM 200x300 K	205 x 305
VM 250x250 K	255 x 255
VM 300x300 K	305 x 305



Gravitációs szellőzőrács

Beltéri és kültéri beépítésre is alkalmas, önálló záró pengékkel. Fehér és barna színű kivitelzésben.

tipusjelölés	méret a beépítéshez (mm)
VM 150x150 G/100	155 x 155 Ø99
VM 175x175 G/125	175 x 175 Ø118



Szellőzőrács – állítható fedővel

Belső és külső használatra is alkalmas, csavarhúzó segítségével indítsuk el a fogak mozgását, amelyek csúszás elleni sapkákkal vannak bebiztosítva. Fehér és barna színű kivitelzésben.


tipusjelölés	méret a beépítéshez (mm)
VM 150x150 KS	75 – 125
VM 175x175 KS	125 – 160
VM 75 – 125 KS	75 – 125
VM 125 – 160 KS	125 – 160



Ajtóba szerelhető szellőzőrács

Beltéri és kültéri beépítésre is alkalmas. Fehér és barna színű kivitelzésben.

tipusjelölés	méret a beépítéshez (mm)
VM 500x90 D	476 x 68
VM 400x130 D	378 x 109



Kör alakú hálóval ellátott szellőzőrács

Beltéri és kültéri beépítésre is alkalmas, hálóval van ellátva. Fehér és barna színű kivitelzésben.


tipusjelölés	méret a beépítéshez (mm)
VM 160	Ø151
VM 140	Ø133
VM 125	Ø118
VM 110	Ø105
VM 100	Ø99
VM 75	Ø70



Zárható szellőzőrács

Beltéri és kültéri beépítésre alkalmas, megnyitása karral vagy spárgával történik. Fehér és barna színű kivitelzésben.

tipusjelölés	méret a beépítéshez (mm)
VM 110 U	Ø105



Szellőzőrácsok

Beltéri és kültéri beépítésre is alkalmas. Fehér és barna színű kivitelzésben.

tipusjelölés	méret (mm)
VM 150x60	150 x 60
tipusjelölés	méret a beépítéshez (mm)
VM 50	Ø46



Tányéros állítható légszelep

Beltéri és kültéri beépítésre is alkalmas. Teljesen zárható. Fehér színű kivitelzésben.

tipusjelölés	méret a beépítéshez (mm)
TV 100	Ø99
TV 125	Ø118



Rozsdamentes szellőzőrács

Beltéri és kültéri beépítésre is alkalmas, rozsdamentes hálóval ellátva.

tipusjelölés	méret a beépítéshez (mm)
VM 150 x 150 N	143 x 143



Rozsdamentes kör alakú szellőzőrács

Beltéri és kültéri beépítésre is alkalmas, rozsdamentes hálóval ellátva.

tipusjelölés	méret a beépítéshez (mm)
VM Ø75 N	Ø70
VM Ø100 N	Ø99
VM Ø110 N	Ø103
VM Ø125 N	Ø117
VM Ø150 N	Ø150




Alumínium flexibilis csövek

A levegőcső félrugalmas és flexibilis, szétbontható és ellenálló. Tűzálló és levegőmentes.

Anyag: alumínium.

tipusjelölés	méret a beépítéshez (mm)
AL flexo Ø100/1m	Ø100 / 230 – 1000
AL flexo Ø125/1m	Ø125 / 230 – 1000
AL flexo Ø150/1m	Ø150 / 230 – 1000
AL flexo Ø100/2,5m	Ø100 / 580 – 2500
AL flexo Ø125/2,5m	Ø125 / 580 – 2500
AL flexo Ø150/2,5m	Ø150 / 580 – 2500



Fémcsőtoldó

Fémcsőtoldót flexibilis csövek összekapcsolásához használják. Anyag: galvanizált fém.

tipusjelölés	méret a beépítéshez (mm)
HSK 100	Ø100
HSK 125	Ø125
HSK 150	Ø150



Csőösszekötő

A csőösszekötőt csövek összekapcsolásához használják flexibilis csövekkel és légszelepekkel. Anyag: galvanizált fém.

tipusjelölés	méret a beépítéshez (mm)
HS W1 100	Ø90 – 110
HS W1 125	Ø120 – 140
HS W1 150	Ø140 – 160

PADLÓS VÍZNYELŐ AKNÁK ÉS ESŐVÍZGYŰJTŐ AKNÁK



Padlós víznyelő akna

Beltéri szereléshez használatos. Anyag rácsok: B – fehér, N – rozsdamentes acél.

tipusjelölés	méret (mm)	vízka (mm)
PV DN 50/55 B	150 x 150	55
PV DN 50/55 N	150 x 150	55
PV DN 50/84 B	150 x 150	84
PV DN 50/84 N	150 x 150	84



Padlós víznyelő akna oldali kimenettel

Beltéri szereléshez használatos. Anyag rácsok: B – fehér, N – rozsdamentes acél.

tipusjelölés	méret (mm)
PVB DN 50 B	150 x 150
PVB DN 50 N	150 x 150



Padlós víznyelő akna oldali kimenettel

Beltéri szereléshez használatos. Anyag rácsok: B – fehér, N – rozsdamentes acél.


tipusjelölés	méret (mm)
PVB 100x100/DN 50 B	100 x 100
PVB 100x100/DN 50 N	100 x 100



Padlós víznyelő akna oldali kimenettel

Beltéri szereléshez használatos. Anyag rácsok: B – fehér, N – rozsdamentes acél.

tipusjelölés	méret (mm)
PVB 100x100PR/DN 50 B	100 x 100
PVB 100x100PR/DN 50 N	100 x 100



Padlós víznyelő akna nyomás tömítő peremmel

Beltéri szereléshez használatos. Anyag rácsok: B – fehér, N – rozsdamentes acél.

tipusjelölés	méret (mm)
PVB 122x122/DN 50 N	122 x 122
PVB 122x122/DN 110 N	122 x 122



Padlós víznyelő akna nyomás tömítő peremmel

Beltéri szereléshez használatos. Anyag rácsok: B – fehér, N – rozsdamentes acél.

tipusjelölés	méret (mm)
PVS 110/DN 50 N	Ø110
PVS 110/DN 110 N	Ø110



Padlós víznyelő akna – alsó kimenettel

Kültéri szereléshez használatos. C – fekete műanyag rács.

tipusjelölés	méret (mm)
PVS DN 110 C	150 x 150
PVS DN 110 N	150 x 150



Padlós víznyelő akna – univerzális

Beltéri vagy kültéri használatra alkalmas, száraz szagdugó (kültéri), vagy nedves szagdugó (beltéri).

tipusjelölés	méret (mm)
PVBU DN 50 N	115 x 115



Szenyvízgyűjtő akna

Beltéri vagy kültéri szereléshez használatos. Anyag: fekete műanyag.

tipusjelölés	méret (mm)
KVB DN 110 C	150 x 150



Esővízgyűjtő akna

Eső és talajvíz elvezetésére alkalmas. Tömítő karikákat tartalmaz többféle nagyságban. Anyag: fekete műanyag.

tipusjelölés	méret (mm)
LSV DN 110 C	305 x 155
LSV DN 125 C	305 x 155



Esővízgyűjtő akna

Eső és talajvíz elvezetésére alkalmas. Tömítő karikákat tartalmaz többféle nagyságban. Anyag: fekete műanyag.

tipusjelölés	méret (mm)
LSVB DN 110 C	305 x 155




VENTILÁTOROK

Axiális szellőztető szeleppel

A ventilátorok alkalmasak a levegő elvezetésére alacsony nyomásvesztéssel vagy szellőzésre közvetlenül a falon át. CT – időzítővel ellátott ventilátor.

tipusjelölés	méret a beépítéshez (mm)
AV 100C	Ø99
AV 100CT	Ø99
AV 120C	Ø118
AV 120CT	Ø118



SZERVIZAJTÓK

Ajtó a burkolat alatt

Nem látható szervizajtó.

tipusjelölés	méret (mm)
DPO 200 x 200	200 x 200
DPO 200 x 250	200 x 250
DPO 300 x 300	300 x 300



Szervizajtó – kis méretben

Egyszerű és esztétikus szervizajtók. Beépítése egyszerű.

tipusjelölés	méret a beépítéshez (mm)
D 300 x 400	298 x 398
D 300 x 300	298 x 298
D 200 x 300	198 x 298
D 200 x 250	198 x 248
D 200 x 200	198 x 198
D 150 x 200	148 x 198
D 150 x 150	148 x 148



Szervizajtó – nagy méretben

Masszív szervizajtó. Zárral ellátott. Beépítése egyszerű.

Z - szervizajtó zárral ellátva.

tipusjelölés	méret a beépítéshez (mm)
RD 400 x 400	396 x 396
RD 400 x 400 Z	396 x 396
RD 400 x 600	396 x 596
RD 400 x 600 Z	396 x 596
RD 600 x 600	596 x 596
RD 600 x 600 Z	596 x 596

KIZÁRÓLAG MINŐSÉGES TERMÉKEKET GYÁRTUNK

STABIL



A termékeknél kiváló minőségű műanyag anyagokat használunk. Ellenáll az UV sugaraknak. A termékek nem sárgulnak.



Jó minőségű /élelmiszer / rozsdamentes acéllemez használunk.

K3 – 300 kg

A padló víznyelő aknák és az esővízgyűjtő aknák ki vannak vizsgálva K3 leterhelésben – 300 kg.

flexo

A cső ellenáll 250 fok hőmérségletig, vastagsága 80 mikron.

SZÍNES / ANYAGJELLEMZŐK



FEHÉR / BARNÁ

A műanyag szellőzőrácsok fehér és barna színű kivitelezésben kaphatók.



FEHÉR / ROZSDAMENTES ACÉL

A rácsok és a víznyelő aknák fehér és rozsdamentes acél kivitelezésében kaphatók.

HACO 2000 Kft

Szittya utca 16, 9027 Győr, Hungary
Tel./fax: 36-96-316-315, E-mail: info@haco2000.hu
www.haco2000.hu


Kereskedő:



Kör alakú hálóval ellátott szellőzőrács



Aluminium flexibilis csövek



Rozsdamentes szellőzőrács



Szellőző rács kerettel és hálóval ellátva



Ajtóba szerelhető szellőzőrács




Esővízgyűjtő akna




Tányéros állítható légszelep



Szervizajtó – nagy méretben



Axiális szellőztető szeleppel





Szervizajtó – kis méretben



Padlós víznyelő akna oldali kimenettel



szellőzőrácsok szervizajtók padlós víznyelő aknák ventilátorok



A termék áttekintése és annak használata.

